MILKIT

PENSA SMART, MUNGI SMART



MILKLINE®

RINNOVARE LA SALA DI MUNGITURA PER TORNARE AD OTTENERE LA **MASSIMA EFFICIENZA**

ED OTTIMIZZARE LA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE, RAPIDAMENTE E CON UN **INVESTIMENTO RIDOTTO**

DA OGGI È UNA SOLUZIONE POSSIBILE...CON **MILKIT**

IL RINNOVO DELLA SALA COMPORTA:

- Lunghi tempi per l'installazione dei singoli componenti
- Allungamento del tempo di mungitura poiché parte della sala non è operativa
- Gli animali devono essere ridistribuiti su un numero minore di punti di mungitura

CON MILKIT:

- Rinnovare la sala di mungitura diventa un'operazione semplice e veloce
- Disponibile per sale nuove o esistenti; raccomandato per spina di pesce, parallela e tandem senza cassonatura superiore
- I tempi di installazione sono notevolmente ridotti, non essendo necessari lavori di muratura o carpenteria
- Milkit viene consegnato completo di tutti i suoi componenti
- Connettori Plug & Play
- L'impianto di mungitura rimane pienamente operativo durante l'aggiornamento
- I gruppi di mungitura esistenti ed il sistema di lavaggio possono essere adattati

Il cuore di **MILKIT** sono le apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche di mungitura pre-assemblate e pre-cablate in un cabinet compatto e robusto in acciaio inox che garantiscono un'installazione semplice e veloce, la massima protezione dei componenti e facilità di pulizia. I connettori a portata di mano e Plug & Play consentono un cablaggio rapido ed efficiente per punto di mungitura.

INIZIA AD USARE **MILKIT** E TI RENDERAI SUBITO CONTO CHE NON HAI MAI PROVATO NIENTE DEL GENERE!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Abbinabile al sensore di flusso FFS30 o al lattometro MEL1000 approvato ICAR

ICAR APPROVATO

Compatibile con il collare cSense™

Interfacciabile con Dataflow™ II Mungitura



Design compatto (L 300 x H 500 x P parte inferiore 180 mm)

Doppia valvola

Cabinet verticale di contenimento

Pulsatore elettronico con pulsazione variabile

Pistone per lo stacco automatico del gruppo di mungitural

Centralina di controllo ED200 o MILPROP4C dotata di display

Pulsante di comando elettronico multifunzione

HAI BISOGNO DI AIUTO PER SCEGLIERE LA SOLUZIONE GIUSTA?

Indipendentemente da quello che cerchi, che sia una soluzione che abbia lo stacco automatico o che visualizzi la conducibilità elettrica per quarto, c'è sempre un **MILKIT** adatto alle tue esigenze.

	MILKIT200	MILKITP4C LITE	MILKITP4C
Centralina di controllo	ED200	MILPROP4C	MILPROP4C
Pulsazione dinamica	✓	✓	✓
Stimolazione automatica	✓	✓	✓
Stacco automatico	✓	✓	✓
Misurazione latte	FFS30	MEL1000	MEL1000
Approvazione ICAR	×	✓	✓
Allarme bassa produzione (se c'è ID)	✓	✓	✓
Arresto mungitura per singolo quarto	×	×	✓
Conducibilità elettrica per quarto	×	×	✓
Allarme mastite per quarto	×	×	✓

MILKIT può essere installato come un sistema stand-alone, senza alcuna connessione con un software di gestione esterno, oppure completamente integrato con DataFlow™ II, permettendo così di avere la gestione ed il controllo della mandria nella maniera più completa possibile.

In ogni caso, ricorda che un sistema stand- alone può essere collegato al software di gestione DataFlow™ in qualunque momento, senza bisogno di modificare i componenti già installati.

Scegli liberamente la soluzione che preferisci e raggiungi i tuoi obiettivi anche in passi successivi.

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA MANDRIA DATAFLOW™ II

È UNA SOLUZIONE COMPLETA ED INTEGRATA PER LA GESTIONE DELLA MUNGITURA ED IL MONITORAGGIO DELLA MANDRIA

Si tratta di un software installato su PC, che fornisce informazioni in tempo reale sulla fertilità, la salute e la gestione alimentare delle bovine, nonché sul processo di mungitura e la produzione di latte.
Questo sistema offre agli allevatori strumenti di gestione avanzati, tra cui rapporti, grafici e analisi che aiutano a gestire le decisioni quotidiane e quelle strategiche di lungo periodo.
L'interfaccia intuitiva garantisce una consultazione estremamente semplice e la possibilità di personalizzare il programma, per costruire il software intorno alle proprie esigenze.

android iOS

DATAFLOW™ II MOBILE APP

Con l'app Dataflow™ II ogni allevatore può consultare i dati degli animali ed i rapporti dedicati, nonché inserire nuovi dati ed eventi.

Gli animali vengono identificati utilizzando il sensore cSense™, applicato ad un collare che, grazie al suo speciale design e al peso ottimizzato, non interferisce con il nomale comportamento dell'animale

Controllo della mungitura e produzione di latte

Cancello selezionatore

Pesa elettronica a passaggio

Monitoraggio del comportamento

Integrazione software terze parti

DataFlow™ II
FUNZIONI DISPONIBILI

Perché scegliere
MILKIT

IL PIÙ INNOVATIVO KIT DI AGGIORNAMENTO PLUG & PLAY PER LA TUA SALA DI MUNGITURA

MAGGIORE EFFICIENZA DEL PROCESSO DI MUNGITURA E MIGLIOR STATO DI SALUTE DELLA MANDRIA

RIDUZIONE DEI TEMPI DI MUNGITURA GRAZIE ALLA PULSAZIONE VARIABILE

PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA SOVRA-MUNGITURA

APPROVAZIONE ICAR (MILPROP4C E MEL1000)

ICAR
APPROVATO

CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI MUNGITURA IN TEMPO REALE E PER SINGOLO ANIMALE

0.0
0.0
0.0
0.0
MILPRO-P4C

Le informazione contenute in questo opuscolo non sono impegnative e possono essere soggette a modifica senza alcun preavviso.
©Milkline 2024. DEP240231T

MILKLINE®

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

MILKLINE NG SPA
Via Mattei, 2 - 29027 Podenzano (PC) - Italia
Tel. +39 0523 524245 - Fax. +39 0523 524242 - www.milkline.com