


MILKLINE[®]

Evolve Conventional Milking



Carrelli mungitori per bovini e bufalini
Libertà di mungere, comfort ovunque



Da 50 anni Milcline progetta e produce carrelli di mungitura **MADE IN ITALY**.

Ogni componente è realizzato presso le nostre officine, dal telaio, al serbatoio del vuoto, così come le pompe del vuoto ed i gruppi di mungitura.

Ogni particolare è scelto e assemblato con cura per garantire un prodotto di elevata qualità, fatto per durare nel tempo e garantire performance di altissimo livello.

Milcline è in grado di proporre soluzioni che si adattano alle diverse esigenze degli allevatori, da quelle più semplici ed economiche a quelle più avanzate e performanti, in grado di mungere anche 2 animali contemporaneamente garantendo una mungitura che rispetta gli **standard tecnici e normativi**.

Caratteristiche

- Ampia gamma per tutte le esigenze
- Leggeri e maneggevoli per arrivare ovunque
- Compatti ed efficienti
- Lavorazione artigianale e cura dei dettagli
- **MADE IN ITALY**



Affidabili e resistenti



Mungitura gentile



Leggeri e maneggevoli

Le nostre linee di carrelli

Prestazioni su misura per il tuo allevamento

Milkline ha pensato ad una gamma di carrelli che possa soddisfare tutte le esigenze degli allevatori di bovini e bufalini.

Dalla combinazione di 3 telai principali con diversi tipi di serbatoi del vuoto, pompe e gruppi di mungitura nasce una gamma di soluzioni rivolta sia a piccole realtà che si affidano al carrello di mungitura per mungere tutti i loro animali, sia ai grandi allevamenti che vogliono avere a disposizione un carrello per mungere gli animali in infermeria o quelli che vadano separati dalla mandria per particolari esigenze.

ECONOMY



1 ANIMALE



Pag. 4-5

COMPACT



1 ANIMALE



Pag. 6-7

FLEXI



1 ANIMALE



Pag. 8-13

FLEXI2



2 ANIMALI



Pag. 14-19



COMPONENTI E RICAMBI

 Pag. 20-26

Esempio di descrizione del carrello mungitore

Modello	N° animali	Animale	L pompa	Pompa*	Collettore	N° secchi	Mater. secchio**	L secchio
FLEXI	1	B	140	S	ML/PL150	1	P	30
FLEXI	2	B	450	L	QTM	2	I	25

Animale: B (Bovino-Bufalino) - O (Ovino) - C (Caprino)

Varianti:

*Tipo pompa: S (Secco) - L (Lubrificata) - **Materiale secchio: P (Plastica) - I (Inox)

ECONOMY



1B 140S ML/PL150 1 P30

Con secchio in plastica

COD. B90580580

1B 140S ML/PL150 1 I25

Con secchio inox

COD. B90580582



Caratteristiche

Il modello **Economy** rappresenta la soluzione con il miglior rapporto qualità prezzo per mungere un animale alla volta.

Il telaio, leggero e maneggevole, racchiude al suo interno un **serbatoio del vuoto da 5 litri**.

Questo modello monta un **elettropompa a secco (modello PM3)** che produce 140 litri/min di vuoto e non richiede alcuna manutenzione.

Il gruppo di mungitura è leggero e maneggevole, grazie al **collettore ML/PL150 (capacità 150 cc)** completamente in plastica ed ai cannelli leggeri in plastica e acciaio.

Il **pulsatore pneumatico ML120** è montato sul coperchio del secchio ed il tubo del vuoto dalla pompa al pulsatore raggiunge i 2,5 m di lunghezza. Grazie a questa particolare soluzione è possibile rimuovere il secchio dal carrello e avvicinarsi all'animale da mungere, senza bisogno di portare l'intero carrello nei pressi dell'animale.

Il modello **Economy** è disponibile sia nella versione con **1 secchio in plastica trasparente che in acciaio inox**.

Il kit di spazzole per la pulizia quotidiana è incluso e comprende 2 spazzole dritte (da 40 e 200 cm) e una spazzola girevole lunga.

Scheda tecnica dei principali componenti (Altri ricambi pag. 20-26)

CODICE	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	Q.TA	PAG.
B0174962	SET GUAINEX.CARER2 L TM 22-22-11 - PIEGA	INGOMMA NERA, CONF. 4 PZ.	1	18
B04101001	COLLETT. ML/PL PLAS.AUT.150 CC	IN PLASTICA, CON VALVOLA, CAP. 150 CC	1	18
B0461786	SECCHIO MUNG. TRASP. 30L STD BLU	IN PLASTICA TRASPARENTE, CON MANICO, CAP. 30 L, FONDO BLU (X COD. B90580580)	1	21
B3462000	SECCHIO MUNG. INOX 25L	INOX, CON MANICO, CAP. 25 L (X COD. B90580582)	1	21
B0231600	COPERCHIO NUDO PLAST. SECCHIO MUNG.	COPERCHIO NUDO Ø 19 MM IN PLASTICA	1	21
B0270760	TUBO LATTE PVC L.AZZ. 14,5X24,5	IN PVC, LINEA AZZURRA	1,0 M*	20
B02816501	TUBO VUOTO GOM L.BLU 13X23	INGOMMA, LINEA BLU	2,5 M*	20
M02821702	TUBO GEM PVC L.AZZ 7X13	IN PVC, LINEA AZZURRA	1,0 M*	20
M0280761	SET TUB VUOTO PVC NERO L. ROSSA	IN PVC NERO, LINEA ROSSA, 205X7X14, CONF. 4 PZ.	1	20
B0474010	ELETTROPOMPA PM3/230 KW0,37/140L/M	MODELLO PM3, A SECCO, 230V, KW 0,37, CAP. 140 L/MIN - 50 KPA - 1.400 G/MIN	1	23
M0481631	VUOTOMETRO AMMORTIZZATO 63 X 1/4"	63 X 1/4"	1	26
B0390001	PULSATORE ML120 ALTERN 60/40	PNEUMATICO, RAPPORTO PULSAZIONE 60/40	1	22
IR15402	RUOTE	IN PLASTICA RIGIDA, Ø 250 MM CONTAPPO	2	26

* Quantità di metri fornita con 1 carrello.

COD. B90580580


ECONOMY



1 ANIMALE



SECCO



PM3
140L/MIN



SERBATOIO
5 LITRI



COD. B90580582



E' possibile mungere con il secchio
posizionato lontano dal telaio.

In dotazione

- Set spazzole



MILKLINE

COMPACT



1B 140S ML/PL150 1 P30

Con secchio in plastica

COD. B90580300Z

1B 140S ML/PL150 1 I25

Con secchio inox

COD. B91900042Z



Caratteristiche

Il modello **Compact** rappresenta la soluzione più semplice e compatta per mungere 1 animale alla volta.

Il suo telaio, dalle linee semplici ed essenziali, racchiude al suo interno un **serbatoio zincato del vuoto da 12 litri**.

Questo modello monta un **elettropompa a secco (modello PM3) che produce 140 litri/min di vuoto** e non richiede alcuna manutenzione.

Il gruppo di mungitura è leggero e maneggevole, grazie al **collettore ML/PL150 (capacità 150 cc)** completamente in plastica ed ai cannelli leggeri in plastica e acciaio.

Il **pulsatore pneumatico ML120**, semplice ed affidabile, non richiede alcuna alimentazione elettrica per il suo funzionamento.

Il carrello **Compact** è disponibile sia nella versione con **1 secchio in plastica trasparente che in acciaio inox**.

Il kit di spazzole per la pulizia quotidiana è incluso e comprende 2 spazzole dritte (da 40 e 200 cm) e una spazzola girevole lunga.

Scheda tecnica dei principali componenti (Altri ricambi pag. 20-26)

CODICE	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	Q.TA	PAG.
B0174962	SET GUAINEX.CARER2 L TM 22-22-11 - PIEGA	IN GOMMA NERA, CONF. 4 PZ.	1	18
B04101001	COLLETT. ML/PL PLAS.AUT.150 CC	IN PLASTICA, CON VALVOLA, CAP. 150 CC	1	18
B0461786	SECCHIO MUNG. TRASP. 30L STD BLU	IN PLASTICA TRASPARENTE, CON MANICO, CAP. 30 L, FONDO BLU (X COD. M90581211)	1	21
B3462000	SECCHIO MUNG. INOX 25L	INOX, CON MANICO, CAP. 25 L (X COD. M91900093)	1	21
B0231810	COPERCHIO TRAS ML 2 ATT D.17 NUDO	TRASPARENTE, 2 ATTACCHI, Ø17	1	21
B0270760	TUBO LATTE PVC L.AZZ. 14,5X24,5	IN PVC, LINEA AZZURRA	2,5 M*	20
B02816501	TUBO VUOTO GOMMLL.BLU 13X23	IN GOMMA, LINEA BLU	0,5 M*	20
M02821702	TUBO GEM PVC L.AZZ 7X13	GEMELLARE, IN PVC, LINEA AZZURRA	2,75 M*	20
M0280761	SET TUB VUOTO PVC NERO L.ROSSA	IN PVC NERO, LINEA ROSSA, 205X7X14, CONF. 4 PZ.	1	20
B0474010	ELETTROPOMPA PM3/230 KW0,37/140L/M	MODELLO PM3, A SECCO, 230V, KW 0,37, CAP. 140 L/MIN - 50KPA - 1.400 G/MIN	1	23
M0481631	VUOTOMETRO AMMORTIZZATO 63 X 1/4"	63 X 1/4"	1	26
B0390001	PULSATORE ML120 ALTERN 60/40	PNEUMATICO, RAPPORTO PULSAZIONE 60/40	1	22
IR15402	RUOTE	IN PLASTICA RIGIDA, Ø 250 MM CON TAPPO	2	26

* Quantità di metri fornita con 1 carrello.

COD. B90580300Z

COMPACT



COD. B91900042Z



In dotazione

- Set spazzole



MILKLINE

FLEXI



1B 190S ML/PL150 1 P30

Con secchio in plastica

COD. M90581211

1B 190S ML/PL150 1 I25

Con secchio inox

COD. M91900093



Caratteristiche

Questa versione del carrello **Flexi** è pensata per mungere un animale alla volta, con un telaio robusto e affidabile.

Il **serbatoio del vuoto zincato ha una capacità di 15 litri** e funge da base di appoggio per un'**elettropompa a secco (modello PM4) che produce 190 litri/min** e non richiede alcuna manutenzione.

Il gruppo di mungitura è leggero e maneggevole, grazie al **collettore ML/PL150 (capacità 150 cc)** completamente in plastica ed ai cannelli leggeri in plastica e acciaio.

Il **pulsatore pneumatico ML120**, semplice ed affidabile, non richiede alcuna alimentazione elettrica per il suo funzionamento.

Il carrello **FLEXI** è disponibile sia nella versione con **1 secchio in plastica trasparente che in acciaio inox**.

Il kit di spazzole per la pulizia quotidiana è incluso e comprende 2 spazzole dritte (da 40 e 200 cm) e una spazzola girevole lunga.

Scheda tecnica dei principali componenti (Altri ricambi pag. 20-26)

CODICE	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	Q.TA	PAG.
B0174962	SET GUAINEX.CARER2 L TM 22-22-11 - PIEGA	IN GOMMA NERA, CONF. 4 PZ.	1	18
B04101001	COLLETT. ML/PL PLAS.AUT.150 CC	IN PLASTICA, CON VALVOLA, CAP. 150 CC	1	18
B0461786	SECCHIO MUNG. TRASP. 30L STD BLU	IN PLASTICA TRASPARENTE, CON MANICO, CAP. 30 L, FONDO BLU (X COD. M90581211)	1	21
B3462000	SECCHIO MUNG. INOX 25L	INOX, CON MANICO, CAP. 25 L (X COD. M91900093)	1	21
B0231810	COPERCHIO TRAS 2 ATT D.17 NUDO	TRASPARENTE, 2 ATTACCHI, Ø 17	1	21
B0270760	TUBO LATTE PVC L.AZZ. 14,5X24,5	IN PVC, LINEA AZZURRA	2,5 M*	20
B02816501	TUBO VUOTO GOM L.BLU 13X23	IN GOMMA, LINEA BLU	0,5 M*	20
M02821702	TUBO GEM PVC L.AZZ 7X13	GEMELLARE, IN PVC, LINEA AZZURRA	2,75 M*	20
M0280761	SET TUB VUOTO PVC NERO L.ROSSA	IN PVC NERO, LINEA ROSSA, 205X7X14, CONF. 4 PZ.	1	20
B0474020	ELETTROPOMPA PM4/230 KW0,75/190L/M	MODELLO PM4, A SECCO, 230V, KW 0,75, CAP. 190 L/MIN - 50KPA - 1.400 G/MIN	1	23
M0481631	VUOTOMETRO AMMORTIZZATO 63X1/4"	63X1/4"	1	26
B0390001	PULSATORE ML120 ALTERN 60/40	PNEUMATICO, RAPPORTO PULSAZIONE 60/40	1	22
IR15402	RUOTE	IN PLASTICA RIGIDA, Ø 250 MM CONTAPPO	2	26

* Quantità di metri fornita con 1 carrello.

COD. M90581211

FLEXI



1 ANIMALE



SECCO



PM4
190L/MIN



SERBATOIO
15 LITRI



COD. M91900093



In dotazione

- Set spazzole



MILKLINE

FLEXI+plus



1B+ 250S QTM1 P30

Con secchio in plastica

COD. M91900065

1B+ 250S QTM1 I25

Con secchio inox

COD. M91900066



Caratteristiche

Il modello **Flexi Plus** è rivolto agli allevatori più esigenti, che cercano una soluzione robusta e affidabile per mungere un animale alla volta in ogni condizione.

Questo allestimento consente di raggiungere elevate performances di lavoro, grazie ad un'elettropompa a secco da 250 litri/min (modello PM5).

Il serbatoio del vuoto zincato da 15 litri fornisce una riserva di vuoto adatta a garantire un vuoto stabile durante tutta la mungitura.

Il collettore QTM (capacità 350 cc), completamente in plastica trasparente, ed i cannelli leggeri in plastica e acciaio, rendono la fase di attacco semplice e non stancante.

Il pulsatore pneumatico ML120, semplice ed affidabile, non richiede alcuna alimentazione elettrica per il suo funzionamento.

Il carrello Flexi Plus è disponibile sia nella versione con 1 secchio in plastica trasparente che in acciaio inox.

Il kit di spazzole per la pulizia quotidiana è incluso e comprende 2 spazzole dritte (da 40 e 200 cm) e una spazzola girevole lunga.

Scheda tecnica dei principali componenti (Altri ricambi pag. 20-26)

CODICE	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	Q.TA	PAG.
B0174962	SET GUAINEX.CARER2 L TM 22-22-11-PIEGA	IN GOMMA NERA, CONF. 4 PZ.	1	18
B0411800	COLLETTORE QTM PF16 350/CV	IN PLASTICA, CON VALVOLA, CAP. 350 CC	1	19
B0461786	SECCHIO MUNG. TRASP. 30L STD BLU	IN PLASTICA TRASPARENTE, CON MANICO, CAP. 30 L, FONDO BLU (X COD. M91900065)	1	21
B3462000	SECCHIO MUNG. INOX 25L	INOX, CON MANICO, CAP. 25 L (X COD. M91900066)	1	21
B0231810	COPERCHIO TRAS 2 ATT D.17 NUDO	TRASPARENTE, 2 ATTACCHI, Ø 17	1	21
B0270760	TUBO LATTE PVC L.AZZ. 14,5X24,5	IN PVC, LINEA AZZURRA	2,5 M*	20
B02816501	TUBO VUOTO GOM L.BLU 13X23	IN GOMMA, LINEA BLU	0,5 M*	20
M02821702	TUBO GEM PVC L.AZZ 7X13	GEMELLARE, IN PVC, LINEA AZZURRA	2,75 M*	20
M0280761	SET TUB VUOTO PVC NERO L.ROSSA	IN PVC NERO, LINEA ROSSA, 205X7X14, CONF. 4 PZ.	1	20
B0474040	ELETTROPOMPA PM5/230 KW 0,9/250L/M	MODELLO PM5, A SECCO, 230V, KW 0,9, CAP. 250 L/MIN - 50KPA - 1.400 G/MIN	1	23
M0481631	VUOTOMETRO AMMORTIZZATO 63X1/4"	63X1/4"	1	26
B0390001	PULSATORE ML120 ALTERN 60/40	PNEUMATICO, RAPPORTO PULSAZIONE 60/40	1	22
IR15402	RUOTE	IN PLASTICA RIGIDA, Ø 250 MM CONTAPPO	2	26

* Quantità di metri fornita con 1 carrello.

COD. M91900065

FLEXI^{plus}



1 ANIMALE



SECCO



PM5
250L/MIN



SERBATOIO
15 LITRI



COD. M91900066



In dotazione

- Set spazzole



MILKLINE

FLEXI+plus



1B+ 250L QTM1P30

Con secchio in plastica

COD. M91900068

1B+ 250L QTM1I25

Con secchio inox

COD. M91900832



Caratteristiche

Il modello **Flexi Plus** è rivolto agli allevatori più esigenti, che cercano una soluzione robusta e affidabile per mungere un animale alla volta in ogni condizione.

Questo allestimento consente di raggiungere elevate performances di lavoro, grazie ad un'elettropompa ad olio da 250 litri/min (PM5).

Il **serbatoio del vuoto zincato da 15 litri** fornisce una riserva di vuoto adatta a garantire un vuoto stabile durante tutta la mungitura.

Il **collettore QTM (capacità 350 cc)**, completamente in plastica trasparente, ed i cannelli leggeri in plastica e acciaio, rendono la fase di attacco semplice e non stancante.

Il **pulsatore pneumatico ML120**, semplice ed affidabile, non richiede alcuna alimentazione elettrica per il suo funzionamento.

Il carrello **Flexi Plus** è disponibile sia nella versione con **1 secchio in plastica trasparente che in acciaio inox**.

Il kit di spazzole per la pulizia quotidiana è incluso e comprende 2 spazzole dritte (da 40 e 200 cm) e una spazzola girevole lunga.

Scheda tecnica dei principali componenti (Altri ricambi pag. 20-26)

CODICE	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	Q.TA	PAG.
B0174962	SET GUAINEX.CARER2L TM22-22-11-PIEGA	INGOMMA NERA, CONF. 4 PZ.	1	18
B0411800	COLLETTORE QTM PF16 350/CV	IN PLASTICA, CON VALVOLA, CAP. 350 CC	1	19
B0461786	SECCHIO MUNG. TRASP. 30L STD BLU	IN PLASTICA TRASPARENTE, CON MANICO, CAP. 30 L, FONDO BLU (X COD. M91900068)	1	21
B3462000	SECCHIO MUNG. INOX 25L	INOX, CON MANICO, CAP. 25 L (X COD. M91900832)	1	21
B0231810	COPERCHIO TRAS 2 ATT D.17 NUDO	TRASPARENTE, 2 ATTACCHI, Ø17	1	21
B0270760	TUBO LATTE PVC L.AZZ. 14,5X24,5	IN PVC, LINEA AZZURRA	2,5 M*	20
B02816501	TUBO VUOTO GOM L.BLU 13X23	INGOMMA, LINEA BLU	0,5 M*	20
M02821702	TUBO GEM PVC L.AZZ 7X13	GEMELLARE, IN PVC, LINEA AZZURRA	2,75 M*	20
M0280761	SET TUB VUOTO PVC NERO L.ROSSA	IN PVC NERO, LINEA ROSSA, 205X7X14, CONF. 4 PZ.	1	20
B0474030	ELETTROPOMPA PM5L/230 KW0.9/250L/M	MODELLO PM5, AD OLIO, 230V, KW 0,9, CAP. 250 L/MIN - 50KPA - 1.400 G/MIN	1	24
M0481631	VUOTOMETRO AMMORTIZZATO 63X1/4"	63X1/4"	1	26
B0390001	PULSATORE ML120 ALTERN 60/40	PNEUMATICO, RAPPORTO PULSAZIONE 60/40	1	22
IR15402	RUOTE	IN PLASTICA RIGIDA, Ø 250 MM CONTAPPO	2	26

* Quantità di metri fornita con 1 carrello.

COD. M91900068

FLEXI^{plus}



1 ANIMALE



OLIO



PM5L
250L/MIN



SERBATOIO
15 LITRI



COD. M91900832




In dotazione

- Set spazzole
- 1L di olio per pompe



MILKLINE

FLEXI2



2B 250S ML/PL150 2 P30

Con secchio in plastica

COD. M90581212

2B 250S ML/PL150 2 I25

Con secchio inox

COD. M90581213



Caratteristiche

Questa versione del carrello **Flexi** è pensata per mungere 2 animali alla volta e raccogliere il latte in due secchi.

Il telaio è robusto e ben bilanciato, in grado di sostenere facilmente il peso dei due secchi.

Il **serbatoio del vuoto zincato ha una capacità di 15 litri** e funge da base di appoggio per un'elettropompa a secco da 250 litri/min (modello PM5).

Il gruppo di mungitura è leggero e maneggevole, grazie al **collettore ML/PL150 (capacità 150 cc)** completamente in plastica ed ai cannelli leggeri in plastica e acciaio.

Il **pulsatore pneumatico ML120**, semplice ed affidabile, non richiede alcuna alimentazione elettrica per il suo funzionamento.

Il carrello **Flexi2** è disponibile sia nella versione con **2 secchi in plastica trasparente che in acciaio inox**.

Il kit di spazzole per la pulizia quotidiana è incluso e comprende 2 spazzole dritte (da 40 e 200 cm) e una spazzola girevole lunga.

Scheda tecnica dei principali componenti (Altri ricambi pag. 20-26)

CODICE	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	Q.TA	PAG.
B0174962	SET GUAINEX.CARER2 L TM 22-22-11-PIEGA	INGOMMA NERA, CONF. 4 PZ.	2	18
B04101001	COLLETT. ML/PL PLAS.AUT.150 CC	IN PLASTICA, CON VALVOLA, CAP. 150 CC	2	18
B0461786	SECCHIO MUNG. TRASP. 30L STD BLU	IN PLASTICA TRASPARENTE, CON MANICO, CAP. 30 L, FONDO BLU (X COD. M90581212)	2	21
B3462000	SECCHIO MUNG. INOX 25L	INOX, CON MANICO, CAP. 25 L (X COD. M90581213)	1	21
B0231810	COPERCHIO TRAS 2 ATT D.17 NUDO	TRASPARENTE, 2 ATTACCHI, Ø 17	2	21
B0270760	TUBO LATTE PVC L.AZZ. 14,5X24,5	IN PVC, LINEA AZZURRA	5,0 M*	20
B02816501	TUBO VUOTO GOM L.BLU 13X23	INGOMMA, LINEA BLU	1,0 M*	20
M02821702	TUBO GEM PVC L.AZZ 7X13	GEMELLARE, IN PVC, LINEA AZZURRA	5,0 M*	20
M0280761	SET TUB VUOTO PVC NERO L.ROSSA	IN PVC NERO, LINEA ROSSA, 205X7X14, CONF. 4 PZ.	2	20
B0474040	ELETTROPOMPA PM5/230 KW 0,9/250 L/M	MODELLO PM5, A SECCO, 230V, KW 0,9, CAP. 250 L/MIN - 50 KPA - 1.400 G/MIN	1	23
M0481631	VUOTOMETRO AMMORTIZZATO 63 X 1/4"	63 X 1/4"	1	26
B0390001	PULSATORE ML120 ALTERN 60/40	PNEUMATICO, RAPPORTO PULSAZIONE 60/40	2	22
IR15402	RUOTE	IN PLASTICA RIGIDA, Ø 250 MM CONTAPPO	2	26

* Quantità di metri fornita con 1 carrello.

COD. M90581212

FLEXI2



COD. M90581213


In dotazione

- Set spazzole



MILKLINE

FLEXI2



2B 250L ML/PL150 2 P30

Con secchio in plastica

COD. M90581214

2B 250L ML/PL150 2 I25

Con secchio inox

COD. M90581215



Caratteristiche

Questa versione del carrello **Flexi** è pensata per mungere 2 animali alla volta e raccogliere il latte in due secchi.

Il telaio è robusto e ben bilanciato, in grado di sostenere facilmente il peso dei due secchi.

Il **serbatoio del vuoto zincato ha una capacità di 15 litri** e funge da base di appoggio per un'elettropompa ad olio da 250 litri/min (modello PM5).

Il gruppo di mungitura è leggero e maneggevole, grazie al **collettore ML/PL150 (capacità 150 cc)** completamente in plastica ed ai cannelli leggeri in plastica e acciaio.

Il **pulsatore pneumatico ML120**, semplice ed affidabile, non richiede alcuna alimentazione elettrica per il suo funzionamento.

Il carrello **Flexi2** è disponibile sia nella versione con **2 secchi in plastica trasparente che in acciaio inox**.

Il kit di spazzole per la pulizia quotidiana è incluso e comprende 2 spazzole dritte (da 40 e 200 cm) e una spazzola girevole lunga.

Scheda tecnica dei principali componenti (Altri ricambi pag. 20-26)

CODICE	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	Q.TA	PAG.
B0174962	SET GUAINEX.CARER2 L TM 22-22-11-PIEGA	INGOMMA NERA, CONF. 4 PZ.	2	18
B04101001	COLLETT. ML/PL PLAS.AUT.150 CC	IN PLASTICA, CON VALVOLA, CAP. 150 CC	2	18
B0461786	SECCHIO MUNG. TRASP. 30L STD BLU	IN PLASTICA TRASPARENTE, CON MANICO, CAP. 30 L, FONDO BLU (X COD. M90581214)	2	21
B3462000	SECCHIO MUNG. INOX 25L	INOX, CON MANICO, CAP. 25 L (X COD. M90581215)	1	21
B0231810	COPERCHIO TRAS ML 2 ATT D.17 NUDO	TRASPARENTE, 2 ATTACCHI, Ø 17	2	21
B0270760	TUBO LATTE PVC L.AZZ. 14,5X24,5	IN PVC, LINEA AZZURRA	5,0 M*	20
B02816501	TUBO VUOTO GOM L.BLU 13X23	INGOMMA, LINEA BLU	1,0 M*	20
M02821702	TUBO GEM PVC L.AZZ 7X13	GEMELLARE, IN PVC, LINEA AZZURRA	5,0 M*	20
M0280761	SET TUB VUOTO PVC NERO L.ROSSA	IN PVC NERO, LINEA ROSSA, 205X7X14, CONF. 4 PZ.	2	20
B0474030	ELETTROPOMPA PM5L/230 KW 0.9/250L/M	MODELLO PM5, AD OLIO, 230V, KW 0,9, CAP. 250 L/MIN - 50KPA - 1.400 G/MIN	1	24
M0481631	VUOTOMETRO AMMORTIZZATO 63X1/4"	63X1/4"	1	26
B0390001	PULSATORE ML120 ALTERN 60/40	PNEUMATICO, RAPPORTO PULSAZIONE 60/40	2	22
IR15402	RUOTE	IN PLASTICA RIGIDA, Ø 250 MM CONTAPPO	2	26

* Quantità di metri fornita con 1 carrello.

COD. M90581214

FLEXI2



COD. M90581215




In dotazione

- Set spazzole
- 1L di olio per pompe



MILKLINE

FLEXI2+plus



2B+ 450L QTM 2 P30

Con secchio in plastica

COD. M91900069

2B+ 450L QTM 2 I25

Con secchio inox

COD. M91900072



Caratteristiche

Questa versione del modello **Flexi** è rivolta agli allevatori più esigenti, che cercano una soluzione robusta e affidabile per mungere 2 animali alla volta, con due secchi del latte a disposizione.

Questo allestimento consente di raggiungere elevate performances di lavoro, grazie ad un'elettropompa ad olio (modello PM6) da 450 litri/min che richiede una manutenzione ridotta al minimo.

Il serbatoio del vuoto zincato da 20 litri fornisce una riserva di vuoto importante per garantire un vuoto stabile durante la mungitura.

Il collettore QTM (capacità 350 cc) completamente in plastica trasparente ed ai cannelli leggeri in plastica e acciaio rendono la fase di attacco semplice e non stancante.

Il pulsatore pneumatico ML120, semplice ed affidabile, non richiede alcuna alimentazione elettrica per il suo funzionamento.

Il carrello Flexi2Plus è disponibile sia nella versione con 2 secchi in plastica trasparente che in acciaio inox.

Il kit di spazzole per la pulizia quotidiana è incluso e comprende 2 spazzole dritte (da 40 e 200 cm) e una spazzola girevole lunga.

Scheda tecnica dei principali componenti (Altri ricambi pag. 20-26)

CODICE	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	Q.TA	PAG.
B0174962	SET GUAINEX.CARER2 L TM 22-22-11-PIEGA	IN GOMMA NERA, CONF. 4 PZ.	2	18
B0411800	COLLETTORE QTM PF16 350/CV	IN PLASTICA, CON VALVOLA, CAP. 350 CC	2	19
B0461786	SECCHIO MUNG. TRASP. 30L STD BLU	IN PLASTICA TRASPARENTE, CON MANICO, CAP. 30 L, FONDO BLU (X COD. M91900069)	2	21
B3462000	SECCHIO MUNG. INOX 25L	INOX, CON MANICO, CAP. 25 L (X COD. M91900072)	2	21
B0231810	COPERCHIO TRAS 2 ATT D.17 NUDO	TRASPARENTE, 2 ATTACCHI, Ø 17	2	21
B0270760	TUBO LATTE PVC L.AZZ. 14,5X24,5	IN PVC, LINEA AZZURRA	5,0 M*	20
B02816501	TUBO VUOTO GOM L.BLU 13X23	IN GOMMA, LINEA BLU	1,0 M*	20
M02821702	TUBO GEM PVC L.AZZ 7X13	GEMELLARE, IN PVC, LINEA AZZURRA	5,0 M*	20
M0280761	SET TUB VUOTO PVC NERO L.ROSSA	IN PVC NERO, LINEA ROSSA, 205X7X14, CONF. 4 PZ.	2	20
B0474050	ELETTROPOMPA PM6L/230 KW1,3/450L/M	MODELLO PM6L, AD OLIO, 230V, KW 1,3, CAP. 450 L/MIN - 50KPA - 1.400 G/MIN	1	24
M0481631	VUOTOMETRO AMMORTIZZATO 63 X 1/4"	63 X 1/4"	1	26
B0390001	PULSATORE ML120 ALTERN 60/40	PNEUMATICO, RAPPORTO PULSAZIONE 60/40	2	22
IR15402	RUOTE	IN PLASTICA RIGIDA, Ø 250 MM CON TAPPO	2	26

* Quantità di metri fornita con 1 carrello.

COD. M91900069

FLEXI2^{plus}



COD. M91900072



In dotazione

- Set spazzole
- 1L di olio per pompe



MILKLINE



GUAINA E CANNELLO

COD. B0174962

SET GUAINA X. CARE R2 L TM 22-22-11 - PIEGA

COD. STAMPO: 811221-11



COD. B0460253

**CANNELLO LEGGERO
IN ACCIAIO/PLASTICA**

PESO: 272 G



COLLETTORI

COD. B04101001

**COLLETTORE ML/PL
AUTOMATICO IN PLASTICA 150CC**

Capacità	150 cc
Uscita latte (A)	Ø 13 x 19 mm
Nipplo ingresso latte (B)	Ø 8 x 15 mm
Nipplo pulsazione (C)	Ø 8 x 10 mm
Peso totale	g 540



**RICAMBI COLLETTORE ML/PL
AUTOMATICO IN PLASTICA**

CODICE	DESCRIZIONE	RIF.
B0410101	Vite di fissaggio distributore	1
B04148101	Distributore nylon 6 vie	2
B04101031	Parte superiore in plastica blu	3
B0411832	Peso per distributore (262 g)*	4
B0410104	Guarnizione coppetta	5
B04101061	Coppetta nuda 150 cc.	6
B04101910	Chiusura completa	7
B0410533	Tappo di chiusura in gomma	8
B04101101	Coppetta completa	9 = 5+6+7+8
B0411838	Attrezzo pulizia foro collettori (incluso)	10 = 12+13
B0410505	Anello inox d.25	12
B0411836	Molla per foro calibrato	13



* Il peso può essere rimosso per alleggerire il collettore.





COD. B0411800

COLLETTORE QTM 16 350/CV

Capacità	350 cc
Uscita latte (A)	ø 16 x 20 mm
Nipplo ingresso latte (B)	ø 10 x 14 mm
Nipplo pulsazione (C)	ø 7 x 10 mm
Peso totale	g 438

RICAMBI COLLETTORE ML/PL
AUTOMATICO IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	RIF.
B0411834	Vite di fissaggio in plastica	1
B04148101	Distributore nylon 6 vie	2
B04118301	Parte superiore	3
B0414835	Guarniz. silicone esterno coppetta	4
B0414820	Guarniz. silicone interno coppetta	5
B0414825	Chiusura blu	6
B0414500	Coppetta nuda c/v	7
B0414830	Tappo di protezione	8
B0414827	Tappo di chiusura	9
B0411838	Attrezzo pulizia foro collettori (incluso)	10 = 11+12
B0410505	Anello inox d.25	11
B0411836	Molla per foro calibrato	12



E' molto importante tenere pulito lo sfiato del collettore utilizzando l'apposito attrezzo B0411838 in dotazione. Il foro serve a mantenere il corretto equilibrio di pressione e a prevenire accumuli che possano alterare l'efficacia e la sicurezza della mungitura. Il portachiavi sagomato inoltre funge da utensile di serraggio per l'avvitamento della sezione superiore del collettore.





TUBO PER IL LATTE

COD. B0270760

TUBO LATTE PVC LINEA AZZURRA 14,5X24,5

ø interno	14,5 mm
ø esterno	24,5 mm
Lunghezza	Rotolo da 30 m*
Materiale	PVC trasparente



TEMPERATURA D'IMPIEGO
PVC e gomma nera -25°C +110°C



* Il codice si riferisce a un rotolo da 30 metri. Vendibile anche a metratura.

TUBO PER IL VUOTO

COD. B02816501

TUBO VUOTO GOMMA LINEA BLU 13X23

ø interno	14,5 mm
ø esterno	24,5 mm
Lunghezza	Rotolo da 25 m*
Materiale	Gomma nera



TEMPERATURA D'IMPIEGO
PVC e gomma nera -25°C +110°C




* Il codice si riferisce a un rotolo da 25 metri. Vendibile anche a metratura.

SET TUBETTI PER IL VUOTO

COD. M0280761

SET TUBETTI VUOTO PVC NERO LINEA ROSSA

ø interno (A)	7 mm
ø esterno (B)	14 mm
Lunghezza (C)	205 mm
Confezione	Set 4 pezzi
Materiale	PVC nero



TEMPERATURA D'IMPIEGO
PVC e gomma nera -25°C +110°C



TUBO GEMELLARE

COD. M02821702

TUBO GEMELLARE PVC LINEA AZZURRA 7X13

ø interno	7 mm
ø esterno	13 mm
Lunghezza	Rotolo da 30 m*
Materiale	PVC



TEMPERATURA D'IMPIEGO
PVC e gomma nera -25°C +110°C



* Il codice si riferisce a un rotolo da 30 metri. Vendibile anche a metratura.




SECCHI

COD. B0461786

SECCHIO MUNGITORE TRASP.
30 L STD, FONDO BLU

Scala	Litri e galloni	Ø Base (D)	374 mm
Capacità	30 litri	Ø Apertura (A)	188,5 mm
Peso	3,4 Kg	Altezza (H)	578 mm
Manico	Inox	Altezza (L)	141,5 mm
Materiale	Plastica trasp.	Altezza (M)	427,5 mm




COD. B0461840 MANICO INOX (1)

COD. B3462001

SECCHIO MUNGITORE INOX 25 L


Scala	-	Ø Base (D)	335 mm
Capacità	25 litri	Ø Apertura (A)	190 mm
Peso	4,5 Kg	Altezza (H)	415 mm
Manico	Inox	Altezza (L)	145 mm
Materiale	Inox	Altezza (M)	-



I dati indicati per il secchio inox potrebbero subire delle variazioni.

COPERCHI E GUARNIZIONI

RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	30 L	25 L
1	B0231600	COPERCHIO NUDO Ø 19 MM (SOLO PER MODELLO ECONOMY)	✓	✓
2	B0220720	RONDELLA IN PLASTICA PER B0231600	✓	✓
3	B0231810	COPERCHIO TRASPARENTE NUDO 2 ATTACCHI - Ø 17 MM	✓	✓
4	B0212860	GUARNIZIONE STD IN GOMMA NERA Ø 158X217 MM	✓	✓
5	B02128601	GUARNIZIONE IN SILICONE BLU Ø 158X217 MM	✓	✓





PULSATORE ED ACCESSORI

COD. B0390001


PULSATORE ML120 60/40

Frequenza	50 /180 ppm
Rapporto di mungitura	60/40
Funzionamento	Pneumatico (A membrana)
Dimensioni	92 x105 x 65 mm
Peso	300 g



RICAMBI PULSATORE ML120 60/40

CODICE	DESCRIZIONE	RIF.
B0390024	Vite fissaggio coperchio sup.	01
B0391699	Vite tassello piastra	02
B0391698	Tassello piastra	03
B0391640	Albero anteriore	12
B0390025	Corpo principale pulsatore	14
B0391626	Piastra sintetica	16
B0391628	Vite x piastra base	17
B0390011	Trascinatore cassetto prin.	31
B0390017	Cassetto principale 60/40 alt.	32
M0390010	Rondella paramembrana	33
B0390014	Trascinatore valvola inversione	35
B0390015	Valvola inversione	36
B0390016	Spillo regolatore velocità	37
B0390018	Cassetto principale 50/50 alt.	41
B0390019	Cassetto principale 70/30 alt.	42
B0390020	Cassetto principale 65/35 alt.	43
B0390021	Coperchio laterale destro	44
B0390022	Coperchio laterale sinistro	45
B0390023	Coperchio superiore	46
B0391627	Guarnizione piastra	48
B0391619	Boccola pulsatore	49
B0391623	Vite fissaggio cop. laterale	300
B0391642	O-Ring per tenuta	325
B0391631	Membrana principale	326
B0391636	Albero centrale	327
B0391637	Membrana inversione	328




COD. B0390030

KIT RICAMBIO ML120 60/40



COD. B0400011

ATTACCO IP/ORION PER RUBINETTO DEL VUOTO STD





POMPE DEL VUOTO A SECCO



COD. B0474010

ELETTROPOMPA PM3/230 - KW0,37 - 140L/M

Portata (L/Min a 50 KPA)	140
Giri al minuto	1400
Potenza motore (KW)	0,37
Volt/Hz	230/50



COD. B0476000

MARMITTA 1/2" S ZN



COD. B0330110*

PALETTA GRAFITE 55X37X5 (PM3)



COD. B0474020

ELETTROPOMPA PM4/230 - KW0,75 - 190L/M

Portata (L/Min a 50 KPA)	190
Giri al minuto	1400
Potenza motore (KW)	0,75
Volt/Hz	230/50



COD. B0476000

MARMITTA 1/2" S ZN



COD. B0330115*

PALETTA GRAFITE 70X44X5 (PM4)



COD. B0330120*

PALETTA GRAFITE 70X44X6 (PM4)

COD. B0474030

ELETTROPOMPA PM5/230 - KW0,9 - 250L/M

Portata (L/Min a 50 KPA)	250
Giri al minuto	1400
Potenza motore (KW)	0,90
Volt/Hz	230/50



COD. B0476010

MARMITTA 3/4" S ZN



COD. B0330132*

PALETTA GRAFITE 60X52,5X6 (PM5)



*Il codice si riferisce a un 1 pezzo singolo. E' consigliabile ordinare un set da 4 pezzi.



POMPE DEL VUOTO AD OLIO



COD. B0474040

ELETTROPOMPA PM5L/230 - KW0,9 - 250L/M

Portata (L/Min a 50 KPA)	250
Giri al minuto	1400
Potenza motore (KW)	0,9
Volt/Hz	230/50



COD. B03301501*

PALETTA KEVLAR PM5L/6L 60X51



COD. B0474050

ELETTROPOMPA PM6L/230 KW1,3 - 450L/M

Portata (L/Min a 50 KPA)	450
Giri al minuto	1415
Potenza motore (KW)	1,3
Volt/Hz	230/50

COD. B03301501*

PALETTA KEVLAR PM5L/6L 60X51

Il codice si riferisce a un 1 pezzo singolo.
E' consigliabile ordinare un set da 4 pezzi.



PALETTE

CODICE	DESCRIZIONE	POMPA
B0330110	PALETTA GRAFITE 55X37X5	PM3
B0330115	PALETTA GRAFITE 70X44X5	PM4
B0330120	PALETTA GRAFITE 70X44X6	PM4
B0330132	PALETTA GRAFITE 60X52,5X6	PM5
B03301501	PALETTA KEVLAR 60X51	PM5L-PM6L





OLIO PER POMPE DEL VUOTO

COD. B0300610

BLU POWER
BOTTIGLIA DA 1 L

COD. B0300710

BLU POWER
LATTA DA 5 L

COD. B0300800

BLU POWER WINTER
LATTA DA 5 L




ACCESSORI PER IL VUOTO

COD. B0472070

OLIATORE COMPLETO MILKLINE

RICAMBI OLIATORE MILKLINE

CODICE	DESCRIZIONE	RIF.
B0472076	Base nuda per oliat. Milkline	1
B0472082	Parte int.x perno oliat. Milkline	2
B0472074	Corpo centrale x oliat. Milkline	3
B0472078	Capillare per oliatore Milkline	4
B0472071	Contenitore esag.X oliat. Milkline 500ml d.34.5	5
B0472084	Vite regolaz.liv.x oliat. Milkline	6
B0472080	Perno aspirazione m5 x oliat. Milkline	7



CARATTERISTICHE TECNICHE OLIO BLU POWER

- L'alto indice di viscosità garantisce scorrimento a freddo e migliori partenze della pompa del vuoto.
- Mantenimento delle caratteristiche fisiche ottimali in un intervallo di temperatura di servizio più ampio.
- Materie prime migliorate per offrire maggiore stabilità durante il servizio (minore decadimento delle prestazioni nel tempo).
- Colore: Blu.

In alternativa **OLIO BLU POWER WINTER** con indice di viscosità significativamente più elevato, mantiene la fluidità anche a temperature sotto zero.

Ideale per ambienti freddi, evitando congelamento e addensamento.





ACCESSORI PER IL VUOTO

COD. B0480220

VALVOLA REGOLAZIONE
A MOLLA IN OTTONE 3/4



COD. B0220400

VALVOLA A FUNGO Ø 25



COD. B0480250

VALVOLA REGOLAZIONE
A MOLLA 1" MILKLINE



COD. M0481631

VUOTOMETRO 63X1/4"
AMMORTIZZATO



COD. B0230500

COPERCHIO CHIUSO
SERBATOIO VUOTO 15L/20L



COD. B0211330

GUARNIZIONE COPERCHIO
SERBATOIO VUOTO 15L/20L



COD. B0470410

SPORTELLO + GUARNIZ.
SERBATOIO VUOTO 12L



COD. B0470100

MANOPOLA X CARRELLI
3/4" D.27



COD. B0320100

RUBINETTO DIRITTO
FILETT.1/2"



COD. B0320200

RUBINETTO VUOTO CURVO
FILET.1/2"



COD. B0320300

RUBINETTO VUOTO CURVO
FLANGIA 1"



COD. B0476016

MARMITTA 3/4" L COMPLETA



COD. B0476018

MARMITTA 1" COMPLETA



COD. B0476017

SCARICO X MARMITTA
3/4" L+1" L



COD. B0310700

MANICOTTO COLLEGAMENTO
POMPA 1" L300



COD. B0370110

TAPPO FINALE GOMMA
30 CHIUSO



COD. IR15402

RUOTE IN
PLASTICA RIGIDA
con seeger
e tappo



LA GAMMA IN SINTESI: SPECIFICHE TECNICHE E CONFRONTO MODELLI

Mettiamo a confronto le prestazioni. Consulta la tabella sottostante per individuare la configurazione ideale in base alle dimensioni della tua mandria e alle tue necessità operative.



CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO SECCHI	COLLETTORE	TIPO DI SECCHIO	POMPA	LITRI POMPA	TIPO DI POMPA	SERBATOIO CAPACITA'
B90580300Z	COMPACT 1B 140S ML/PL150 1 P30	1	ML/PL150	PLASTICA 30 L	PM3	140	SECCO	12 L
B91900042Z	COMPACT 1B 140S ML/PL150 1 I25	1	ML/PL150	INOX 25 I	PM3	140	SECCO	12 L

B90580580	ECONOMY 1B 140S ML/PL150 1 P30	1	ML/PL150	PLASTICA 30 L	PM3	140	SECCO	5 L
B90580582	ECONOMY 1B 140S ML/PL150 1 I25	1	ML/PL150	INOX 25 I	PM3	140	SECCO	5 L

M90581211	FLEXI 1B 190S ML/PL150 1 P30	1	ML/PL150	PLASTICA 30 L	PM4	190	SECCO	15 L
M91900093	FLEXI 1B 190S ML/PL150 1 I25	1	ML/PL150	INOX 25 I	PM4	190	SECCO	15 L



M91900065	FLEXI 1B + 250S QTM 1 P30	1	QTM	PLASTICA 30 L	PM5	250	SECCO	15 L
M91900066	FLEXI 1B + 250S QTM 1 I25	1	QTM	INOX 25 I	PM5	250	SECCO	15 L
M91900068	FLEXI 1B + 250L QTM 1 P30	1	QTM	PLASTICA 30 L	PM5	250	OLIO	15 L
M91900832	FLEXI 1B + 250L QTM 1 I25	1	QTM	INOX 25 I	PM5	250	OLIO	15 L



CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO SECCHI	COLLETTORE	TIPO DI SECCHIO	POMPA	LITRI POMPA	TIPO DI POMPA	SERBATOIO CAPACITA'
M90581212	FLEXI 2B 250S ML/PL150 2 P30	2	ML/PL150	PLASTICA 30 L	PM5	250	SECCO	15 L
M90581213	FLEXI 2B 250S ML/PL150 2 I25	2	ML/PL150	INOX 25 I	PM5	250	SECCO	15 L
M90581214	FLEXI 2B 250L ML/PL150 2 P30	2	ML/PL150	PLASTICA 30 L	PM5	250	OLIO	15 L
M90581215	FLEXI 2B 250L ML/PL150 2 I25	2	ML/PL150	INOX 25 I	PM5	250	OLIO	15 L



M91900069	FLEXI 2B+ 450L QTM 2 P30	2	QTM	PLASTICA 30 L	PM6	450	OLIO	20 L
M91900072	FLEXI 2B+ 450L QTM 2 I25	2	QTM	INOX 25 L	PM6	450	OLIO	20 L



Ancora indeciso? Contattaci: i nostri esperti sono a disposizione per una consulenza personalizzata.

EFFICIENZA LOGISTICA E SPEDIZIONI GLOBALI

La qualità e versatilità dei nostri carrelli mungitori non si ferma alla stalla, ma si riflette anche nella qualità dell'imballaggio e nella facilità di trasporto.

Per garantire che ogni carrello arrivi a destinazione in condizioni perfette e ottimizzare i costi di spedizione, abbiamo standardizzato il confezionamento su pallet da 60x80 o 75x75.

Per ordini di grandi quantità, questa soluzione permette un caricamento dei container estremamente razionale e sicuro: le dimensioni compatte del pallet sono studiate appositamente per eliminare gli spazi vuoti, proteggere l'integrità meccanica di ogni componente e facilitare le operazioni di movimentazione con carrelli elevatori.

Che si tratti di un singolo carrello o di una fornitura completa, Milkline assicura la massima protezione e una logistica semplificata per i distributori di tutto il mondo.

MODELLO	PER ORDINI SINGOLI  N° DI CARRELLI PER CARTONE	PER ORDINI DI PIU' CARRELLI			
		 N° DI CARRELLI PER CARTONE	 N° DI CARTONI PER PALLET	20 piedi  N° DI PALLET/CARRELLI PER CONTAINER	40 piedi  N° DI PALLET/CARRELLI PER CONTAINER
 ECONOMY	1/2	2	3	21 / 126	42 / 270
 COMPACT	1/2	2	3	21 / 126	42 / 270
 FLEXI	1	1	3	21 / 63	45 / 135
 FLEXI2	1	1	3	21 / 63	45 / 135

Incluso per ogni carrello:

- Manuale tecnico
- Certificazione CE
- Set spazzole di pulizia
- Flacone d'olio 1 L (ove previsto dal modello)

Imballaggio con Film Termoretraibile

Massima Stabilità e Protezione

Ogni pallet è protetto da un cappuccio in plastica termoretraibile che ancora la merce al pallet.

Protezione Totale:

Sigilla il carico contro polvere, pioggia e umidità.

Sicurezza:

Protegge da manomissioni e furti durante il trasporto.


Visibilità:

Il polietilene trasparente permette un rapido controllo del contenuto.



Milkline Store è un portale web riservato ai Clienti dove puoi consultare prezzi e disponibilità in tempo reale, trovare velocemente i prodotti in offerta, inoltrare e monitorare i tuoi ordini. Una piattaforma che rende il lavoro di tutti più semplice e veloce:

1. Metti nel carrello i prodotti e con un click invia l'ordine
2. Il nostro Order Desk elabora l'ordine con priorità
3. Ricevi la conferma d'ordine come di consueto e monitora l'evasione dal sito.



EXTRA SCONTO DEL 2%
su tutti gli ordini inviati dal portale!

www.milkline.com/store
Il modo più semplice per ordinare

MILKLINE

Via Mattei, 2
29027, Podenzano (PC)
+39 0523 524245
vendite@milkline.com
milkline.com

